



Mangueras para riego



TOBBY 4 CAPAS NTS

Ref.	Medida	Mts	Bar
MAN085	40/45	25	14


Temperatura trabajo -20°C +60°C.
Fabricada en PVC multicapa (4) alimentaria. NTS.
Anti UV y anti algas.



POWER STAR MANGUERA ETT

Ref.	Medida	Mts	
MAN130	15/21	25	--
MAN131	19/26	25	--
MAN130.1	15/21	50	--


Manguera 4 capas + 2 refuerzos: tricotado y malla
No se dobla, ni estrangula. ANTIALGAS
Presión 15 bar. Temperaturas entre -10°C - 60°C



MANGUERA SUPERFLEX REFORZADA

Ref.	Medida	Mts	
MAN123	15/20	50	--
MAN124	19/25	50	--
MAN125	25/35	50	--


Presión 8 kg/cm² Temperatura -20° Ca 60°C



TRICOPRESS ANTITORSION

Ref.	Medida	Mts	
MAN015	15/20	50	--
MAN016	19/25	50	--
MAN017	25/31	25	--


Presion 10 kg/cm² Temperatura -20°C a 60°C
Fabricada en PVC plastificado de cinco capas,
refuerzo textil tricotado en poliéster.



RUBVYL

Ref.	Medida	Mts	
MAN031	19	50	--
MAN032	25	50	--

Manguera tricotada 3 capas
Presión 10 bar. Temperaturas entre -10°C - 60°C



MANGUERA SUPERFLEX

Ref.	Medida	Mts	
MAN120	14/20	50	--
MAN121	18/26	50	--
MAN122	24/34	50	--

Presión 4kg/cm² Temperatura -20° C a 60°C

Mangueras para riego



BASIC SPS

Ref.	Medida	Mts	Bar
MAN026	15/20	50	10

Temperatura trabajo -10°C +50°C.
Trenzada
Fabricada en PVC multicapa (6) alimentaria. NTS.
Anti UV y anti algas.



AMARILLA AGRICOLA

Ref.	Medida	Mts	
MAN021	15/20	50	--
MAN022	19/25	50	--
MAN023	25/31	50	--
MAN024	30/37	25	--

Presión a 20 °C: 10 kg/cm²



VERDE MANGUERA

Ref.	Medida	Mts	
MAN092	30/37	25	--
MAN093	35/43	25	--
MAN094	40/48	25	--
MAN095	45/54	25	--
MAN096	50/60	25	--



VERDE TRENZADA MANGUERA

Ref.	Medida	Mts	
MAN098	18	50	--



PORTAMANGUERA ENROLLADOR ROTOBBOX

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR433	20 mts de 15	5682	1

Carro compacto rotobbox con manguera anti hielo y anti alga.



PORTAMANGUERA CARRO MINI

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR055	60 mts de 15	5715	1

Equipado con racores.
Chasis en acero y plástico




PORTAMANGUERA ENROLLADOR BABY

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR434	50 mts de 15	5703	1


Mangueras: Kits

KIT SUPERFLEX REFORZADA

Ref.	Medida	Mts.	
MAN126	15	15	1
MAN127	15	20	1
MAN128	15	25	1

Presion 8 kg/cm² Temperatura -20°C a 60°C

KIT SILICONA REFORZADA

Ref.	Medida	Mts.	
MAN007	15	15	1
MAN008	15	20	1


Presion 8 kg/cm² Temperatura -20°C a 60°C



KIT COMBI

Ref.	Medida	Mts.	
MAN013	15	25	1

Presión a 20°C: 10 kg/cm² Temperatura -15°C a 60°C



KIT CLIMAX ETT

Ref.	Medida	Mts.	
MAN133	19/26	25	--

Presión 10 bar. Temperaturas entre -10°C - 60°C

Accesorios suministrados:

- 1 racord grifo 3/4 + 1 reducción grifo 3/4 - 1/2
- 1 lanza regulable de largo alcance
- 2 acoples rápidos para manguera universales




KIT MANGUERA AQUAPOPOP

Ref.	Medida	Mts	Extens	
MAN128.1	15	5 - 15	--	

Presión 10 bar. Temperaturas entre -10°C - 60°C

Mangueras PVC cristal



Extrusión de compuesto vinílico con malla de hilos de poliéster
 15 bar. Resistencia a la rotura en el alargamiento
 Soporta temperaturas entre -10 °C y +60°C
 Atóxica y de uso alimentario CE 1935/2004 y UE 10/2011
 Recomendada conducción de líquidos con baja presión,
 industria en general y como nivel en el sector de la
 construcción.
 Uso alimentario, libre de Cadmio, Bario y Plomo.

REFITTEX CRISTAL CON MALLA

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Bar	Mts
MAN064	6	12	3	20	100
MAN065	8	14	3	20	100
MAN066	10	16	3	15	50
MAN067	12	18	3	15	50
MAN068	15	21	3	15	50
MAN069	19	26	3	10	50
MAN070	25	33	3,5	10	50
MAN071	30	38	4	7	50
MAN073	38	48	4	7	25-50
MAN074	50	62	5	7	50



Uso agrícola



Uso industrial



Alto control de calidad



Altas presiones



Libre de Cd/Pb/Ba



Uso alimentario

CRISTALLO



Tubo flexible unicapa fabricada en PVC transparente plastificado
 Atóxica y de uso alimentario CE 1935/2004 y UE 10/2011
 Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento
 Soporta temperaturas entre -10°C y +60°C
 Indicada para trasvase de líquidos alimentarios, soluciones
 químicas, aire comprimido e industria en general.

Ref.	Interior	Exterior	Espesor	Mts
MAN040	3	5	1	100
MAN041	4	6	1	100
MAN042	5	7	1	100
MAN043	6	8	1	100
MAN044	6	9	1,5	100
MAN045	6	10	1	100
MAN046	8	10	1	100
MAN047	8	12	2	100
MAN050	10	14	2	50
MAN051	12	16	2	50
MAN052	14	18	2	50
MAN053	15	19	2	50
MAN054	18	23	2,5	50
MAN055	20	25	2,5	50
MAN056	25	31	3	50
MAN057	30	38	4	25
	35	43	4	25
MAN058	40	49	4,5	25
	50	60	5	25



Construcción



Uso industrial



Alto control de calidad



Libre de Cd/Pb/Ba



Uso alimentario

Acoples y accesorios




ACOPLE RAPIDO MANGUERA

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR536	15 mm	1/2	VYR 6	200
JAR537	20 mm	1/2	VYR 6	200
JAR538	25 mm	3/4	VYR 6	200

Fabricado en latón

Para manguera de plástico o goma



ACOPLE RAPIDO MANGUERA

Ref.	Manguera	Modelo	
JAR542	15 mm	VYR 8	200
JAR543	20 mm	VYR 8	150
JAR544	25 mm	VYR 8	100

Fabricado en latón

Para manguera de plástico o goma



ACOPLE FIJO

Ref.	Manguera	Tuerca	Modelo	
JAR556	20 mm	3/4	VYR 7	100

Fabricado en latón con conexión 3/4 rosca hembra

Para manguera de plástico o goma



MEDIO ENLACE BARCELONA

Ref.	Medida	
LAT079	15	25
LAT020	20	25
LAT021	25	25
LAT022	30	25
LAT023	35	20
LAT024	40	20
LAT025	45	15
LAT026	50	15
LAT027	60	10
LAT028	70	10



JUNTAS ENLACE BARCELONA

Ref.	Medida	
	14	25
LAT012	20	25
LAT013	25	25
LAT014	30	25
LAT015	35	20
LAT016	40	20
LAT017	45	15
LAT018	50	10
LAT019	60	10
	70	5



MEDIO ENLACE BARCELONA ROSCA

Ref.	Medida	
LAT---	--	--
LAT002	20 x 1/2	25
LAT003	25 x 3/4	25
LAT004	30 x 1	25
LAT005	35 x 1 1/4	20
LAT006	40 x 1 1/4	20
LAT007	45 x 1 1/2	15
LAT008	50 x 1 1/2	15
LAT009	50 x 2	10
LAT010	60 x 2	10

Enchufes rápidos y accesorios



RACOR PORTAMANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR410	12-15	3020	25
JAR411	15-19	3023	25



RACOR 3/4 MACHO PORTAMANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR405.2	3/4	6601	25



REPARADOR MANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR414	12-15	3439	25
JAR415	19	3437	25



RACOR UNIVERSAL PORTAMANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR405	Universal	3027	25



RACOR Ø16 PORTAMANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR405.1	Goteo 16	6600	25



REPARADOR UNIVERSAL MANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR406	Universal	3443	25



RACOR PORTAMANGUERA GRAN CAUDAL

Ref.	Medida	Modelo	
JAR397	25	3040	20



REPARADOR MANGUERA GRAN CAUDAL

Ref.	Medida	Modelo	
JAR402	25	3442	20

Enchufes rápidos y accesorios



ADAPTADOR GRIFO
ROSCA MACHO

Ref.	Medida	Modelo	
JAR420	3/4	3429	25



TOMA GRIFO ROSCADA
GRAN CAUDAL

Ref.	Medida	Modelo	
JAR401	1" - 3/4	3434	25



ADAPTADOR GRIFO
ROSCA MACHO

Ref.	Medida	Modelo	
JAR420.1	1	3436	25



TOMA GRIFO 2 SALIDAS

Ref.	Medida	Modelo	
JAR456.1	3/4	3073	4

Para disponer de un grifo con 2 tomas con regulación de caudal diferenciado hasta cierre total.



TOMA GRIFO ROSCADA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR413	1/2 - 3/4	3435	25
JAR412	3/4	3433	25
JAR457	1	3432	25
JAR413.1	3/4 - 1	3436	25



RACOR UNION

Ref.	Medida	Modelo	
JAR416	STANDAR	3450	25



RACOR "Y"

Ref.	Medida	Modelo	
JAR453	STANDAR	3451	25

Enchufes rápidos y accesorios



REPARADOR MANGUERA LAT.

Ref.	Medida	Modelo	
JAR423	12-15	1439	25
JAR424	19	1437	25



RACOR PORTAMANGUERA LAT.

Ref.	Medida	Modelo	
JAR429	12-15	1020	25
JAR430	19	1023	10



RACOR UNION LATON

Ref.	Medida	Modelo	
JAR431	12-15	1450	25



RACOR "Y" LATON

Ref.	Medida	Modelo	
JAR432	12-15	1451	25



TOMA GRIFO LAT. ROSCADA

Ref.	Medida	Modelo	
JAR427	3/4	1433	25
JAR425	1	1432	25



LANZA REGULABLE LATON

Ref.	Medida	Modelo	
JAR426		1405	25

Hasta 12 litros/minuto

Pistolas y lanzas para mangueras



LANZA ERGONOMICA 3 JET

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR400.1		3527	10

Hasta 18 litros/minuto a 4 BAR



PISTOLA PULVERIZADORA

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR418		3415	10

Hasta 10 litros/minuto



LANZA REG. GRAN CAUDAL

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR400		3408	15



LANZA REGULABLE

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR454		3405	25

Hasta 12 litros/minuto

LANZA REG. MEDIO CAUDAL

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR419		3407	20

Hasta 20 litros/minuto



LANZA REGULABLE PLASTICO

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR527	15/20 mm	VYR-101	200

Con racord 15/20 mm
Regulable con cierre total



LANZA REGULABLE LATON

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR568	15/20 mm	VYR-102	100

Con racord 15/20 mm
Regulable con cierre total



LANZA FIJA LATON

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR553	20 mm	VYR-10	200
JAR554	25 mm	VYR-10	200



LANZA METAL DESMONTABLE

Ref.	Medida	Modelo	📦
JAR305	30 mm	--	25

Desmontables