


Mallas varias



MALLA ANTIHIERBAS

Ref.	Medidas	Gramaje	
JAR832	1 x 100	105	10
JAR831	2 x 100	105	10


Materia: Polipropileno color negro.
Combate malas hierbas y maleza en suelo.
Facilita drenaje agua y paso de aire.



MALLA GEOTEX ANTHIERB

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR844	2 x 100	100	5

Material: Prolipropileno color blanco
Combate malas hierbas y maleza en suelo.
Facilita drenaje agua y paso de aire.



MALLA GALLINERA

Ref.	Medidas	Gramaje	
JAR834	2 x 100	40	1

Luz de malla: 16x16mm.
Material HDPE

MALLA ANTIPAJAROS

Ref.	Medidas	Gramaje	
JAR833	4 x 12	12	20

Material HDPE
Luz de malla: 18x18mm



MANTO PROTECCION CULTIVO

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR844.1	2 x 100	30	5

Material: Prolipropileno color blanco
Resguarda bajas temperaturas.
Permeable agua, filtra luz y aire.

MALLA CORTAVIENTOS

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR844.2	2 x 100	80 verde	5
JAR844.3	2 x 100	80 blanco	5

Material: HDPE
Protege cultivos de granizo, viento etc y ante los insectos.

Cerramientos y ocultacion




Brezo ecológico cosido de ramas naturales de brezo y alambre galvanizado. Tejido muy cerrado y homogéneo. Distancia entre cosidos 10 cm.

BREZO ECOLOGICO 2CM

Ref.	Medidas	
JAR850	1 x 5	24
JAR851	1,5 x 5	24
JAR852	2 x 5	24

Rollos completos



CAMA PERRO

Ref.	Medidas	Modelo	
JAR841	110x65x20	Mediana	6



Cañizo tipo bambú (pelado) tejido con cañas finas y brillantes con alambre plastificado. Distancia entre cosidos de 10 cm.

CAÑIZO TIPO BAMBÚ

Ref.	Medidas	
JAR860	1 x 5	40
JAR861	1,5 x 5	40
JAR862	2 x 5	40

Rollos completos




El Cañizo Nacional Partido, está cosido con alambre galvanizado cada 17 cm de distancia, logrando un producto resistente y de calidad.

CAÑA PARTIDA NACIONAL

Ref.	Medidas	
JAR862.2	1,5 x 5	36
JAR862.3	2 x 5	36

Rollos completos



Mimbre natural tejido sin pelar, tejido con varillas de mimbre y alambre galvanizado. Distancia entre cosidos 10 cm

MIMBRE NATURAL

Ref.	Ancho	
JAR890	1 x 5	30
JAR891	1,5 x 5	30
JAR892	2 x 5	30

Rollos completos



SETO ARTIFICIAL FINO

Ref.	Medidas	
JAR865	1 x 3	24
JAR866	1,5 x 3	24

Rollos completos



SETO ARTIFICIAL GERANEO

Ref.	Medidas	
JAR864	50 x 50	11

Caja: 11 placas de 50x50


Sombrajo y toldos



SOMBRAJO MARRON

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR917	1,5 x 100	111	16
JAR855	2 x 100	111	16
JAR919	3 x 100	111	9
JAR920	4 x 100	111	9
JAR917.1	1 x 100	111	24

Grado de sombra: 85%



SOMBRAJO VERDE

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR910	1 x 100	111	24
JAR911	1,5 x 100	111	16
JAR826	2 x 100	111	16
JAR913	3 x 100	111	9
JAR914	4 x 100	111	9
JAR915	5 x 100	111	9

Grado de sombra: 85%



SOMBRAJO BLANCO

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR825	2 x 100	111	16
JAR943	3 x 100	111	9

Grado de sombra: 85%



SOMBRAJO AZUL/ BLANCO

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR830	2 x 100	111	16

Grado de sombra: 85%




SOMBRAJO VERDE/ BLANCO

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR829	2 x 100	111	16

Grado de sombra: 85%

TENSOR SOMBRAJO

Ref.	Medida		
JAR824	--	250	1



SOMBRAJO NEGRO

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR923	1,5 x 100	111	16
JAR925	3 x 100	111	9

Grado de sombra: 85%

TOLDO ANILLADO

Ref.	Medida	Gramaje	Color	
JAR106	2 x 3 mts	90	Azul/Verde	40
JAR107	3 x 5 mts	90	Azul/Verde	40
JAR096	4 x 6 mts	90	Azul/Verde	20
JAR098	6 x 10 mts	90	Verde	20
JAR097	5 x 8 mts	90	Azul/Verde	20
JAR105	8 x 12 mts	90	Azul/Verde	5
JAR099	10 x 15 mts	90	Azul/Verde	2



TOLDO BLANCO ANILLADO

Ref.	Medida	Gramaje	
JAR107.1	5 x 3 mts	90	20

Césped artificial



CESPED MOQUETA 7MM

Ref.	Medida	Mm		
JAR867.2	1 x 25 mts	7	1	5
JAR072	2 x 25 mts	7	1	5
JAR867.3	4 x 25 mts	7	1	1
JAR867.1	2 x 30 mts	7	1	5

PP. Tratamiento anti UV. Ignífugo. Drenaje
 Dtex: 2.400mt2 Densidad: 60.900mt2
 18 punzadas cada 10cm
 Peso 7mm: 830gr/mt2



CESPED MOQUETA 14MM

Ref.	Medida	Mm		
JAR880.1	2 x 25 mts	14	1	5
JAR880.2	2 x 10 mts	14	1	5

PP. Tratamiento anti UV. Ignífugo. Drenaje
 Dtex: 2.400mt2 Densidad: 60.900mt2
 18 punzadas cada 10cm
 Peso 14mm: 1.030gr/mt2

CINTA UNION ADHESIVA

Ref.	Medidas	Color	
JAR867.4	0,15 X 5 mt	Blanco	12



CESPED ARTIFICIAL

Ref.	Medida		
JAR---	2 x 25 mts	1	5


Tratamiento anti UV. Ignífugo. Con drenaje
 Altura hilo: 20mm. Dos colores PE + PP
 Dtex: 5.000mt2
 N° puntos 14/10 cm (17.640m2)
 Peso del hilo: 720gr/mt2



CESPED ARTIFICIAL

Ref.	Medida		
JAR---	2 x 25 mts	1	5

Tratamiento anti UV. Ignífugo. Con drenaje
 Altura hilo: 30mm. Dos colores PE + PP
 Dtex: 7.200mt2
 N° puntos 14/10 cm (17.640m2)
 Peso del hilo: 1.325gr/mt2



GRAPAS SUJECION

Ref.	Medidas	Color	
JAR832.1	170 x 35 x 3	verde	100



CESPED ARTIFICIAL 4081

Ref.	Medida		
JAR864.2	2 x 30 mts	1	5
JAR864.4	2 x 5 mts	1	5
JAR864.3	2 x 10 mts	1	5

Tratamiento anti UV. Ignífugo. Con drenaje
 Altura hilo: 37mm Cuatro colores
 PE + PP
 Dtex: 7.200mt2 Densidad: 13.6000mt2
 13 punzadas cada 10cm
 Peso: 1.626gr/mt2